



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Ache des marais	Céliéri, Persil des marais	<i>Apium graveolens</i>			Graine
Achillée millefeuille		<i>Achillea millefolium</i>			Sommité fleurie
Ahibero	Citronnelle de Madagascar	<i>Cymbopogon giganteus</i>			Feuille
Ail		<i>Allium sativum</i>			Bulbe
Ajowan	thym indien	<i>Trachyspermum ammi</i>	carum copticum		Graine
Amyris	Bois de santal Amyris, Santal amyris, Santal d'Haïti, Santal des Indes occidentales	<i>Amyris balsamifera</i>			Bois
Aneth		<i>Anethum graveolens</i>			Plante entière
Aneth des Indes		<i>Anethum graveolens</i> subsp. Sowa			Graine
Aneth doux	Fenouil doux	<i>Foeniculum vulgare</i>			Partie aérienne
Angélique	Angélique Archangélique	<i>Angelica archangelica</i>			Racine
Anis des Vosges	Cumin des prés, Anis des Vosges, Cumin de Hollande	<i>Carum carvi</i>			Graine
Anis étoilé	Badiane	<i>Illicium verum</i>			Fruit
Anis vert		<i>Pimpinella anisum</i>			Graine
Arbre à mastic	Mastic de Chios	<i>Pistacia lentiscus</i> var chia	<i>Pistacia lentiscus</i> cv Ile de Chios		Oléorésine
Arbre à thé	Melaleuque à feuilles alternées, Tea tree	<i>Melaleuca alternifolia</i> ct terpinol-4		terpinol-4	Feuille
Arbre du Pérou	Baies de rose, Poivre rose, Faux poivrier	<i>Schinus molle</i>			Baie
Armoise âcre	Estragon, Herbe aux dragons	<i>Artemisia dracunculoides</i>			Sommité fleurie
Badiane	Anis étoilé	<i>Illicium verum</i>			Fruit
Baies de rose	Poivre rose, Faux poivrier, Arbre du Pérou	<i>Schinus molle</i>			Baie
Basilic à feuille de laitue	Basilic doux à linalol, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	<i>Ocimum basilicum</i> CT linalol	<i>Ocimum basilicum</i> L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Basilic des jardins	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	<i>Ocimum basilicum</i> CT linalol	<i>Ocimum basilicum</i> L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Basilic doux à linalol	Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	<i>Ocimum basilicum</i> CT linalol	<i>Ocimum basilicum</i> L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Basilic européen	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	<i>Ocimum basilicum</i> CT linalol	<i>Ocimum basilicum</i> L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Basilic exotique	Basilic tropical	Ocimum basilicum var. ou subsp basilicum			Sommité fleurie
Basilic français	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	Ocimum basilicum CT linalol	Ocimum basilicum L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Basilic romain	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Pistou, Grand basilic	Ocimum basilicum CT linalol	Ocimum basilicum L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Basilic sacré	Basilic Saint, Basilic Tulsi	Ocimum sanctum	Ocimum tenuiflorum		Feuille
Basilic Saint	Basilic sacré, Basilic Tulsi	Ocimum sanctum	Ocimum tenuiflorum		Feuille
Basilic tropical	Basilic exotique	Ocimum basilicum var. ou subsp basilicum			Sommité fleurie
Basilic Tulsi	Basilic sacré, Basilic Saint	Ocimum sanctum	Ocimum tenuiflorum		Feuille
Baume d'Amazonie	Baume de copahu, Copahu, Copaïba	Copaifera officinalis			Oléorésine
Baume de copahu	Baume d'Amazonie, Copahu, Copaïba,	Copaifera officinalis			Oléorésine
Baume des Indes	Baume du Pérou	Myroxylon balsamum var. pereiras			Résine
Baume du Canada	Sapin baumier	Abies balsamea			Aiguille
Baume du Pérou	Baume des Indes	Myroxylon balsamum var. pereiras			Résine
Bay St Thomas		Pimenta racemosa			Rameau feuillé
Benihi Rouge	Cyprès de Formose	Chamaecyparis formosensis			Bois
Benjoin de Siam		Styrax tonkinensis			Oléorésine
Benjoin de Sumatra		Styrax benzoe			Oléorésine
Bergamote		Citrus aurantium ssp bergamia (zeste)	Citrus bergamia		Zeste
Bois d'Agar de Mangrove		Aetoxylon sympetalu			Partie aérienne
Bois de cade	Cade, Cèdre piquant, Oxyèdre, Petit Cèdre, Genévrier oxyèdre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Bois de cèdre de Virginie	Cèdre de Virginie, Genévrier de Virginie	Juniperus virginiana			Bois
Bois de Chypre		Cordia alliodora			Bois
Bois de guaïac	Bois sacré, Bois de vie	Bulnesia sarmienti			Bois
Bois de Hô	Bois de Shiu, Laurier du Japon	Cinnamomum camphora ct linalol		linalol	Feuille
Bois de rose		Aniba rosaedora	Aniba rosaedora var. amazonica		Bois
Bois de santal Amyris	Amyris, Santal amyris, Santal d'Haïti, Santal des Indes occidentales	Amyris balsamifera			Bois



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Bois de santal blanc	Santal blanc	Santalum album	Santal alba		Bois
Bois de Shiu	Bois de Hô, Laurier du Japon	Cinnamomum camphora ct linalol		linalol	Feuille
Bois de Siam	Pémou	Fokienia hodginsii	Cupressus hodginsii, Fokienia maclurei		Bois
Bois de vie	Bois de guaïac, Bois sacré	Bulnesia sarmienti			Bois
Bois sacré	Bois de guaïac, Bois de vie	Bulnesia sarmienti			Bois
Boldo		Boldea fragrans			Feuille
Bouleau jaune		Betula Alleghaniensis			Bois
Cabreuva		Myrocarpus fastigiatus			Bois
Cade	Bois de cade, Cèdre piquant, Oxycedre, Petit Cèdre, Genévrier oxycèdre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Cajeput	Cajeputier	Melaleuca leucadendron cajuputii	Melaleuca cajuputii		Feuille
Cajeput à Cajolone		Melaleuca cajuputi subsp. platyphylla ct cajolone		cajolone	Feuille
Camomille allemande	Matricaire	Matricaria recutita	Matricaria chamomilla, Chamomilla recutita		Sommité fleurie
Camomille bleue	Tanaisie annuelle	Tanacetum annuum			Sommité fleurie
Camomille d'Afrique		Eriocephalus africanus			Sommité fleurie
Camomille du Cap		Eriocephalus punctulatus			Sommité fleurie
Camomille noble	Camomille romaine	Chamaemelum nobile	Anthemis nobilis		Sommité fleurie
Camomille romaine	Camomille noble	Chamaemelum nobile	Anthemis nobilis		Sommité fleurie
Camphre	camphrier	Cinnamomum camphora			Ecorce
Cannelle d'Indonésie		Cinnamomum burmannii			Ecorce
Cannelle de Ceylan (écorce)		Cinnamomum verum (écorce)	Cinnamomum zeylanicum (écorce)		Ecorce
Cannelle de Ceylan (feuille)		Cinnamomum verum (feuille)	Cinnamomum zeylanicum (feuille)		Feuille
Cannelle de Chine	Cannelier de Chine	Cinnamomum cassia	Cinnamomum aromaticum Cassia		Rameau feuillé
Cannelle de Madagascar	Fanalamangidy, Mandravasarotra, Saro	Cinnamosma fragrans			Feuille
Cannelle de Tamala	Tejpat	Cinnamomum tamala	Cinnamomum tejyata		Feuille
Cardamome		Elettaria cardomomum			Graine
Carotte cultivée		Daucus carota subsp. Sativus	Daucus carota var sativa		Semence
Carotte sauvage		Daucus Carota ssp maximus			Semence



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Carvi	Cumin des prés, Anis des Vosges, Cumin de Hollande	Carum carvi			Graine
Cascarille dite "Somorimbato"		Croton cotoneaster			Feuille
Cascarille dite "Zanapoli"		Croton kimosorum			Partie aérienne
Cataire citronnée		Nepeta cataria var.citriodora			Sommité fleurie
Cèdre à encens de Taïwan		Calocedrus macrolepis var. formosana			Bois
Cèdre de Chine		Thuja sutchuenensis			Bois
Cèdre de l'Atlas		Cedrus atlantica			Bois
Cèdre de l'Himalaya	Cèdre sacré	Cedrus deodara			Bois
Cèdre de Virginie	Bois de cèdre de Virginie, Genévrier de Virginie	Juniperus virginiana			Bois
Cèdre du Japon	Cryptoméria, Cyprès du Japon	Cryptomeria japonica			Rameau
Cèdre piquant	Bois de cade, Cade, Oxycèdre, Petit Cèdre, Genévrier oxycèdre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Cèdre sacré	Cèdre de l'Himalaya	Cedrus deodara			Bois
Céleri	Ache des marais, Persil des marais	Apium graveolens			Graine
Céleri branche		Apium graveolens var. dulce			Graine
Chanvre cultivé		Cannabis sativa			Feuille
Christe marine	Crithme marine, Criste marine, fenouil marin, perce-pierre	Crithmum maritimum			Partie aérienne
Ciste ladanifère	Ciste porte-laudanum, ciste à gomme	Cistus ladaniferus ct pinène	Cistus ladaniferus pineniferum		Sommité fleurie
Citron	Citronnier limonier	Citrus limonum			Zeste
Citron vert	Lime, Limette, Limetier, Lime acide	Citrus aurantifolia			Zeste
Citronnelle	Lemongrass, Verveine des Indes	Cymbopogon citratus			Partie aérienne
Citronnelle de Ceylan		Cymbopogon nardus			Partie aérienne
Citronnelle de Java		Cymbopogon winterianus			Partie aérienne
Citronnelle de Madagascar	Ahibero	Cymbopogon giganteus			Feuille
Clémentine		Citrus clementina			Feuille
Combawa	Cumbava, Cumbaba, Makrut ou Kaffir lime	Citrus hystrix			Feuille
Copahu	Baume d'Amazonie, Baume de copahu, Copaïba	Copaifera officinalis			Oléorésine
Copaïba	Baume d'Amazonie, Baume de copahu, Copahu	Copaifera officinalis			Oléorésine
Copal d'Afrique		Daniellia oliveri			Oléorésine
Coriandre (Graine)	Coriandre cultivée	Coriandrum sativum (graine)			Graine



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Coriandre (Feuille)	Coriandre cultivée	Coriandrum sativum (feuille)			Feuille
Criste marine	Christe marine, Crithme marine, fenouil marin, perce-pierre	Crithmum maritimum			Partie aérienne
Crithme marine	Christe marine, Christe marine, fenouil marin, perce-pierre	Crithmum maritimum			Partie aérienne
Cryptoméria	Cèdre du Japon, Cyprès du Japon	Cryptomeria japonica			Rameau
Cubebe		Piper cubeba			Feuille
Cumbaba	Combawa, Cumbava, Makrut ou Kaffir lime	Citrus hystrix			Feuille
Cumbava	Combawa, Cumbaba, Makrut ou Kaffir lime	Citrus hystrix			Feuille
Cumin	Cumin blanc, Cumin du Maroc, Faux anis	Cuminum cyminum			Graine
Cumin blanc	Cumin, Cumin du Maroc, Faux anis	Cuminum cyminum			Graine
Cumin de Hollande	Cumin des prés, Anis des Vosges, Cumin de Hollande	Carum carvi			Graine
Cumin des prés	Cumin des prés, Anis des Vosges, Cumin de Hollande	Carum carvi			Graine
Cumin du Maroc	Cumin blanc, Cumin, Faux anis	Cuminum cyminum			Graine
Curcuma	Curcuma des indes	Curcuma longa	Curcuma domestica		Rhizome
Curcuma de Java		Curcuma xanthorrhiza			Rhizome
Curcuma des indes	Curcuma	Curcuma longa	Curcuma domestica		Rhizome
Cyprès bleu	Pin-cyprès d'Australie	Callitris intratropica			Bois non écorcé
Cyprès commun	Cyprès d'Italie, Cyprès méditerranéen, Cyprès de provence, Cyprès toujours vert	Cupressus sempervirens			Rameau
Cyprès d'Italie	Cyprès commun, Cyprès méditerranéen, Cyprès de provence, Cyprès toujours vert	Cupressus sempervirens			Rameau
Cyprès de Formose	Benihi Rouge	Chamaecyparis formosensis			Bois
Cyprès de provence	Cyprès commun, Cyprès d'Italie, Cyprès méditerranéen, Cyprès toujours vert	Cupressus sempervirens			Rameau
Cyprès du Japon	Cèdre du Japon, Cryptoméria	Cryptomeria japonica			Rameau
Cyprès méditerranéen	Cyprès commun, Cyprès d'Italie, Cyprès de provence, Cyprès toujours vert	Cupressus sempervirens			Rameau
Cyprès toujours vert	Cyprès commun, Cyprès d'Italie, Cyprès méditerranéen, Cyprès de provence	Cupressus sempervirens			Rameau
Dingadingana	Iary	Psiadia altissima			Sommité fleurie
Elémi		Canarium luzanicum			Oléorésine
Elémi d'Afrique		Canarium schweinfurthii			Oléorésine
Encens de Somalie	Oliban	Boswellia carterii	Boswellia sacra		Oléorésine
Epicéa bleu	Epicéa du Colorado, Epinette bleue, Epinette du Colorado	Picea pungens			Rameau à aiguille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Epicéa du Colorado	Epicéa bleu, Epinette du Colorado, Epinette bleue	<i>Picea pungens</i>			Rameau à aiguille
Epinette bleue	Epicéa bleu, Epicéa du Colorado, Epinette du Colorado	<i>Picea pungens</i>			Rameau à aiguille
Epinette du Colorado	Epicéa bleu, Epicéa du Colorado, Epinette bleue	<i>Picea pungens</i>			Rameau à aiguille
Epinette noire	Sapinette noire	<i>Picea mariana</i>	<i>Picea negra</i>		Aiguille
Estragon	Herbe aux dragons, Armoise âcre	<i>Artemisia dracunculus</i>			Sommité fleurie
Eucalyptus à bractées multiples	Eucalyptus à cryptone, Eucalyptus cumin, Eucalyptus à fleurs multiples	<i>Eucalyptus polybractea</i> ct cryptone	<i>Eucalyptus polybractea cryptonifera</i>	cryptone	Feuille
Eucalyptus à cryptone	Eucalyptus cumin, Eucalyptus à fleurs multiples, Eucalyptus à bractées multiples	<i>Eucalyptus polybractea</i> ct cryptone	<i>Eucalyptus polybractea cryptonifera</i>	cryptone	Feuille
Eucalyptus à fleurs multiples	Eucalyptus à cryptone, Eucalyptus cumin, Eucalyptus à bractées multiples	<i>Eucalyptus polybractea</i> ct cryptone	<i>Eucalyptus polybractea cryptonifera</i>	cryptone	Feuille
Eucalyptus citronné	Arbre à fièvre, Eucalyptus bleu, Gommier bleu	<i>Corymbia citriodora</i>	<i>Eucalyptus citriodora</i>		Feuille
Eucalyptus cumin	Eucalyptus à cryptone, Eucalyptus à fleurs multiples, Eucalyptus à bractées multiples	<i>Eucalyptus polybractea</i> ct cryptone	<i>Eucalyptus polybractea cryptonifera</i>	cryptone	Feuille
Eucalyptus globuleux	Gommier bleu	<i>Eucalyptus globulus</i>			Feuille
Eucalyptus mentholé		<i>Eucalyptus dives</i> ct pipéritone	<i>Eucalyptus dives piperitoniferum</i>	pipéritone	Feuille
Eucalyptus radié		<i>Eucalyptus radiata</i> ssp <i>radiata</i>			Feuille
Eucalyptus smithii		<i>Eucalyptus smithii</i>			Feuille
Fagarier à bouche ouverte		<i>Fagara zanthoxyloides</i>			Graine
Famonty		<i>Pluchea grevei</i>			Rameau
Fanalamangidy	Cannelle de Madagascar, Mandravasarotra, Saro	<i>Cinnamosma fragrans</i>			Feuille
Faux anis	Cumin, Cumin blanc, Cumin du Maroc	<i>Cuminum cyminum</i>			Graine
Faux poivrier	Baies de rose, Poivre rose, Arbre du Pérou	<i>Schinus molle</i>			Baie
Fenouil doux	Aneth doux	<i>Foeniculum vulgare</i>			Partie aérienne
Fenouil marin	Crithme marine, Christe marine, Criste marine, perce-pierre	<i>Crithmum maritimum</i>			Partie aérienne
Férule gommeuse	Galbanum	<i>Ferula gummosa</i>			Oléorésine
Fleur d'oranger	Néroli, Néroli bigarade	<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>aurantium</i> (fleur)	<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>amara</i>		Fleur
Fragonia		<i>Agonis fragrans</i>			Rameau feuillé
Galanga des Indes		<i>Alpinia galanga</i>			Rhizome
Galbanum	Férule gommeuse	<i>Ferula gummosa</i>			Oléorésine



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Gattilier		Vitex agnus castus			Baie
Gaulthérie couchée	Wintergreen	Gaultheria procumbens			Feuille
Gaulthérie odorante		Gaultheria fragrantissima			Feuille
Genévrier alpin	Genévrier des Montagnes	Juniperus communis var alpina	Juniperus communis var Montana		Rameau à baie
Genévrier commun	Genièvre, Genévrier commun érigé	Juniperus communis ssp communis			Baie
Genévrier de Virginie	Bois de cèdre de Virginie, Cèdre de Virginie	Juniperus virginiana			Bois
Genévrier oxycèdre	Bois de cade, Cade, Cèdre piquant, Oxycèdre, Petit Cèdre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Genévrier sauvage	Bois de cade, Cade, Cèdre piquant, Oxycèdre, Petit Cèdre, Genévrier oxycèdre	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Géranium bourbon	Géranium rosat cv bourbon - Géranium rosat Bourbon	Pelargonium x graveolens cv bourbon	Pelargonium x asperum cv bourbon - Pelargonium rosae type bourbon		Feuille
Géranium d'Égypte	Géranium rosat d'égypte -	Pelargonium x graveolens cv Egypte	Pelargonium x asperum cv égypte Pelargonium rosae type égypte		Feuille
Géranium de Chine		Pelargonium x graveolens cv chine	Pelargonium x asperum cv Chine		Feuille
Gingembre		Zingiber officinale			rhizome ou rhizome frais
Gingembre blanc papillon	Gingembre Papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Lis gingembre blanc, Longose à fleurs blanches, Mariposa	Hedychium coronarium			Feuille
Gingembre ornemental à fleurs blanches	Gingembre blanc papillon, Gingembre Papillon, Lis gingembre blanc, Longose à fleurs blanches, Mariposa	Hedychium coronarium			Feuille
Gingembre Papillon	Gingembre blanc papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Lis gingembre blanc, Longose à fleurs blanches, Mariposa	Hedychium coronarium			Feuille
Girofle (clou)	Giroflier	syzygium aromaticum (clou)	Eugenia caryophyllus, Eugenia caryophylla		Bouton floral
Girofle (feuille)	Giroflier	syzygium aromaticum (feuille)	Eugenia caryophyllus, Eugenia caryophylla		Feuille
Gommier bleu	Eucalyptus globuleux	Eucalyptus globulus			Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Goyave		Psidium guajava			Feuille
Graine de paradis	Maniguette	Aframomum melegueta (Graine)			Graine
Graine de paradis	Maniguette fine, Poivre de Guinée	Aframomum augustifolium (Feuille)			Feuille
Grand basilic	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou	Ocimum basilicum ct linalol	Ocimum basilicum L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Hélichryse à capitules nus	Hélichryse femelle, Hélichryse du Madagascar, Immortelle à capitules nus	Helichrysum gymnocephalum			Sommité fleurie
Hélichryse du Madagascar	Hélichryse à capitules nus, Hélichryse femelle, Immortelle à capitules nus	Helichrysum gymnocephalum			Sommité fleurie
Hélichryse femelle	Hélichryse à capitules nus, Hélichryse du Madagascar, Immortelle à capitules nus	Helichrysum gymnocephalum			Sommité fleurie
Hélichryse italienne	Immortelle	Helichrysum italicum ssp italicum	Helichrysum italicum ssp serotinum		Sommité fleurie
Herbe aux cure-dents	Khella	Ammi visnaga			Semence immature
Herbe aux dragons	Armoise âcre, Estragon	Artemisia dracunculus			Sommité fleurie
Homalomene du Vietnam		Homalomena aromatica			Racine
Hysope couchée		Hyssopus officinalis var decumbens			Sommité fleurie
Hysope officinale		Hyssopus officinalis var officinalis			Sommité fleurie
lary	Dingadingana	Psiadia altissima			Sommité fleurie
Immortelle	Hélichryse italienne	Helichrysum italicum ssp italicum	Helichrysum italicum ssp serotinum		Sommité fleurie
Immortelle à capitules nus	Hélichryse femelle, Hélichryse du Madagascar, Hélichryse à capitules nus	Helichrysum gymnocephalum			Sommité fleurie
Immortelle crispée		Helichrysum crispum			Sommité fleurie
Inule odorante		Inula graveolens			Sommité fleurie
Issa	Sumac de Madagascar	Rhus taratana			Feuille
Jasmin à grandes fleurs (absolue)		Jasminum grandiflorum	Jasminum officinalis		Fleur
Jasmin Sambac (absolue)		Jasminum sambac			Fleur
Jatamansi	Nard de l'Himalaya	Nardostachys jatamansi			Racine
Kachur	Safran des Indes, Zédoaire	Curcuma zedoaria			Rhizome
Kaffir lime	Combawa, Cumbava, Cumbaba, Makrut	Citrus hystrix			Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Katrafay (écorce)	Katrafay	Cedrelopsis grevei (écorce)			Ecorce
Katrafay (feuille)	Katrafay	Cedrelopsis grevei (feuille)			Feuille
Khella	Herbe aux cure-dents	Ammi visnaga			Semence immature
Kunzea		Kunzea ambigua			Rameau feuillé
Lantana	Lantanier	Lantana camara			Sommité fleurie
Laurier noble		Laurus nobilis			Feuille
Lavande «maillette»		Lavandula angustifolia var maillette			Sommité fleurie
Lavande aspic		Lavandula latifolia	Lavandula spica		Sommité fleurie
Lavande laineuse		Lavandula lanata			Sommité fleurie
Lavande officinale	Lavande vraie, lavande fine	Lavandula angustifolia var angustifolia			Sommité fleurie
Lavande papillon de Séville		Lavandula stoechas subsp. luisieri			Sommité fleurie
Lavande stoechade	Lavande à toupet, lavande maritime, lavande papillon	Lavandula stoechas			Sommité fleurie
Lavandin abrialis		Lavandula hybrida clone abrialis	Lavandula x bumatii clone abrialis - Lavandula x abrialis		Sommité fleurie
Lavandin grosso		Lavandula hybrida clone grosso	Lavandula x bumatii clone grosso - Lavandula x grosso		Sommité fleurie
Lavandin Reydovan		Lavandula hybrida clone reydovan	Lavandula x bumatii clone reydovan - Lavandula x reydovan		Sommité fleurie
Lavandin Super		Lavandula x intermedia clone super	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x super- Lavandula hybrida clone super - Lavandula hybrida CT super acétate		Sommité fleurie
Lédon du Groenland	Thé du labrador	Rhododendron groenlandicum	Ledum groenlandicum		Sommité fleurie
Lemongrass	Citronnelle, Verveine des Indes	Cymbopogon citratus			Partie aérienne
Lemongrass de l'Inde de l'est		Cymbopogon flexuosus			Feuille
Lentisque pistachier	Pistachier	Pistacia lentiscus			Feuille
Leptosperme citronné	tea-tree citronné	Leptospermum petersonii	Leptospermum citratum		Rameau feuillé
Lime	Citron vert, Limette, Limetier, Lime acide	Citrus aurantifolia			Zeste
Lime acide	Citron vert, Lime, Limette, Limetier	Citrus aurantifolia			Zeste



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Limetier	Citron vert, Lime, Limette, Lime acide	Citrus aurantifolia			Zeste
Limette	Citron vert, Lime, Limetier, Lime acide	Citrus aurantifolia			Zeste
Linaloe		Bursera delpechiana			Baie
Lis gingembre blanc	Gingembre blanc papillon, Gingembre Papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Longose à fleurs blanches, Mariposa	Hedychium coronarium			Feuille
Litsée citronnée		Litséa cubeba	Litsea citrata		Baie
Livèche	Herbe-à-maggi, Céleri sauvage, Ache des montagnes	Levisticum officinale			Racine
Longose à fleurs blanches	Gingembre blanc papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Gingembre Papillon, Lis gingembre blanc, Mariposa	Hedychium coronarium			Feuille
Louro Canfora		Ocotea costulata			Bois
Macis	Muscade Arille	Myristica fragrans (Arille)			Arille
Magnolia blanc		Michelia alba			Fleur
Makrut	Combawa, Cumbava, Cumbaba, Kaffir lime	Citrus hystrix			Feuille
Mandarine (rouge ou jaune)		Citrus reticulata (zeste)			Zeste
Mandarine verte		Citrus reticulata (zeste encore vert)			Zeste encore vert
Mandravasarotra	Cannelle de Madagascar, Fanalamangidy, Saro	Cinnamosma fragrans			Feuille
Maniguette	Graines de Paradis	Aframomum melegueta (Graine)			Graine
Maniguette à longue queue		Aframomum citratum			Feuille
Maniguette des savanes		Aframomum kayserianum			Graine
Maniguette fine	Graine de paradis, Poivre de Guinée	Aframomum augustifolium (Feuille)			Feuille
Manuka	Thé de Nouvelle-Zélande, Tea-tree de Nouvelle-Zélande, Victoria	Leptospermum scoparium			Rameau
Mariposa	Gingembre blanc papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Gingembre Papillon, Lis gingembre blanc, Longose à fleurs blanches	Hedychium coronarium			Feuille
Marjolaine à coquilles	Marjolaine des jardins	Origanum majorana			Sommité fleurie



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Marjolaine à coquilles à thujanol	Marjolaine à thujanol - Marjolaine vivace des jardins à thujanol	Origanum majorana ct thujanol		thujanol	Sommité fleurie
Marjolaine à thujanol	Marjolaine à coquilles à thujanol - Marjolaine vivace des jardins à thujanol	Origanum majorana ct thujanol		thujanol	Sommité fleurie
Marjolaine d'Espagne	Marjolaine Sylvestre, Thym résineux	Thymus mastichina			Sommité fleurie
Marjolaine des jardins	Marjolaine à coquilles	Origanum majorana			Sommité fleurie
Marjolaine Sylvestre	Marjolaine d'Espagne, Thym résineux	Thymus mastichina			Sommité fleurie
Marjolaine sylvestre		Thymus mastichina ct cinéole		cinéole	Sommité fleurie
Marjolaine Sylvestre à cinéole		Thymus mastichina ct cinéole		cinéole	Sommité fleurie
Marjolaine vivace des jardins à thujanol	Marjolaine à coquilles à thujanol - Marjolaine à thujanol	Origanum majorana ct thujanol		thujanol	Oléorésine
Mastic de Chios	Arbre à mastic	Pistacia lentiscus var chia	Pistacia lentiscus cv Ile de Chios		Oléorésine
Matricaire	camomille allemande	Matricaria recutita	Matricaria chamomilla, Chamomilla recutita		Sommité fleurie
Melaleuque à feuilles alternées	arbre à thé, Tea-tree	Melaleuca alternifolia ct terpinol-4		terpinol-4	Feuille
Melaleuque à nérolidol		Melaleuca quinquenaria ct nerolidol		nerolidol	Feuille
Mélisse officinale		Melissa officinalis			Partie aérienne
Menthe à longues feuilles	Menthe sylvestre	Mentha sylvestris	Mentha longifolia		Partie aérienne
Menthe bergamote	Menthe citronnée	Mentha x citrata	Mentha citrata, Mentha aquatica var. citrata		Partie aérienne
Menthe citronnée	Menthe bergamote	Mentha x citrata	Mentha citrata, Mentha aquatica var. citrata		Partie aérienne
Menthe des champs		Mentha arvensis			Partie aérienne
Menthe poivrée		Mentha x piperita			Partie aérienne
Menthe pouliot		Mentha pulegium			Partie aérienne
Menthe sylvestre	Menthe à longues feuilles	Mentha sylvestris	Mentha longifolia		Partie aérienne
Menthe verte		Mentha spicata	Mentha viridis		Baie
Monarde fistuleuse		Monarda fistulosa ct géraniole		géraniole	Noix
Muscade (Noix)	Muscadier, Noix de Muscade	Myristica fragrans (Noix)			Noix
Muscade d'Afrique		Monodora myristica			Feuille
Muscade de madagascar	Ravensare anisé, Ravensare aromatique	Ravensara aromatica	Ravensara anisata, Agathophyllum aromaticum, Cryptocarya agathophylla		Feuille
Muscadier (Noix)	Muscade, Noix de muscade	Myristica fragrans (Noix)			Noix



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Myrrhe amère	Myrrhe de Somalie	Commiphora myrrha var. molmol	Commiphora molmol		Oléorésine
Myrrhe de Namibie		Commiphora wildii			Oléorésine
Myrrhe de Somalie	Myrrhe amère	Commiphora myrrha var. molmol	Commiphora molmol		Oléorésine
Myrte citronné à citrals		Backhousia citriodora ct citrals		citrals	Feuille
Myrte citronné à citronnellal		Backhousia citriodora ct citronnellal		citronnellal	Feuille
Myrte commun à acétate de myrtényle	Myrte rouge	Myrtus communis ct acétate de myrtényle	Myrtus communis myrtenylacetatiferum	acétate de myrtényle	Rameau feuillé
Myrte commun à cinéole	Myrte vert	Myrtus communis ct cinéole		cinéole	Rameau feuillé
Myrte rouge	Myrte commun à acétate de myrtényle	Myrtus communis ct acétate de myrtényle	Myrtus communis myrtenylacetatiferum	acétate de myrtényle	Rameau feuillé
Myrte vert	Myrte commun à cinéole	Myrtus communis ct cinéole		cinéole	Rameau feuillé
Nard de l'Himalaya	Jatamansi	Nardostachys jatamansi			Racine
Nérolî	Fleur d'oranger, Nérolî bigarade	Citrus aurantium subsp aurantium (fleur)	Citrus aurantium ssp amara		Fleur
Niaouli		Melaleuca quinquenaria ct cinéole	Melaleuca viridiflora	cinéole	Noix
Noix de Muscade (Noix)	Muscade, Muscadier	Myristica fragrans (Noix)			Noix
Oignon		Allium cepa			Oléorésine
Oliban	Encens de Somalie	Boswellia carterii	Boswellia sacra		Oléorésine
Orange amère	Oranger bigarade	Citrus aurantium ssp aurantium (zeste)	Citrus aurantium ssp amara		Zeste
Orange douce		Citrus sinensis			Zeste
Oranger bigarade	Orange amère	Citrus aurantium ssp aurantium (zeste)	Citrus aurantium ssp amara		Zeste
Origan compact	Origan à inflorescences compactes	Origanum compactum			Sommité fleurie
Origan d'Espagne		Thymbra capitata ct carvacrol	Corydanthus capitatus	carvacrol	Sommité fleurie
Origan de Grèce		Origanum heracleoticum			Sommité fleurie
Origan vulgaire		Origanum vulgare			Sommité fleurie
Origan vulgaire à thymoquinone		Origanum vulgare ct. carvacrol, thymoquinone		carvacrol, thymoquinone	Sommité fleurie
Origan vulgaire Kaliteri		Origanum vulgare var. kaliteri	Origanum kaliteria		Rameau
Oxycèdre	Bois de cade, Cade, Cèdre piquant, Petit Cèdre, Genévrier oxycèdre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Palmarosa		Cymbopogon martinii var motia			Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Palo Santo		Bursera graveolens ct limonène		limonène	Zeste
Pamplemousse		Citrus paradisi			Feuille
Patchouli		Pogostemon cablin			Feuille
Pémou	Bois de Siam	Fokienia hodginsii	Cupressus hodginsii, Fokienia maclurei		Bois
Perce-pierre	Christe marine, Christe marine, Crithme marin, fenouil marin	Crithmum maritimum			Partie aérienne
Persil		Petroselinum sativum			Graine
Persil des marais	Ache des marais, Céleri	Apium graveolens			Graine
Persil frisé		Petroselinum crispum			Feuille
Petit calament		Calamintha nepeta var. nepeta			Rameau
Petit Cèdre	Bois de cade, Cade, Cèdre piquant, Oxycedre, Genévrier oxycedre, Genévrier sauvage	Juniperus oxycedrus			Rameau ou Bois
Petit grain bigarade	Petit grain bigaradier	Citrus aurantium ssp aurantium (feuille)	Citrus aurantium ssp amara		Feuille
Petit grain mandarine		Citrus reticulata (feuille)	Citrus reticula blanco		Feuille
Peuplier baumier du Canada		Populus balsamifera			Bourgeon
Pin à bois lourd	Pin jaune, Pin de Patagonie	Pinus ponderosa			Aiguille
Pin de Patagonie	Pin à bois lourd, Pin jaune	Pinus ponderosa			Aiguille
Pin de Sibérie	Sapin de Sibérie	Abies sibirica			Aiguille
Pin jaune	Pin à bois lourd, Pin de Patagonie	Pinus ponderosa			Aiguille
Pin laricio	Pin noir, Pin lariccio	Pinus nigra			Aiguille
Pin laricio de Corse (aiguille)	Pin noir de Corse, Pin lariccio de Corse	Pinus nigra var. corsicana (aiguille)			Aiguille
Pin laricio de Corse (oléorésine)	Pin noir de Corse, Pin lariccio de Corse	Pinus nigra var. corsicana (oléorésine)			Oléorésine
Pin maritime (Aiguille)		Pinus pinaster (aiguille)	Pinus maritimum (aiguille)		Aiguille
Pin maritime (Résine)	Térébenthine	Pinus pinaster (résine)	Pinus maritimum (résine)		Oléorésine
Pin noir	Pin laricio, Pin lariccio	Pinus nigra			Aiguille
Pin noir de Corse (Aiguille)	Pin laricio de Corse, Pin lariccio de Corse,	Pinus nigra var. corsicana (Aiguille)			Aiguille
Pin sylvestre		Pinus sylvestris			Aiguille
Pin-cyprès d'Australie	Cyprès bleu	Callitris intratropica			Bois non écorcé
Piri-Piri	Souchet d'Amazonie	Cyperus articulatus			Feuille
Pistachier	Lentisque pistachier	Pistacia lentiscus			Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Pistou	Basilic doux à linalol, Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Grand basilic	Ocimum basilicum ct linalol	Ocimum basilicum L. var. "Feuilles de laitue"	linalol	Feuille
Poivre de Guinée	Graine de paradis, Maniguette fine	Aframomum augustifolium (Feuille)			Feuille
Poivre noir		Piper nigrum			Baie
Poivre rose	Baies de rose, Faux poivrier, Arbre du Pérou	Schinus molle			Baie
Pruche		Tsuga canadensis			Feuille
Ravensare anisé	Muscade de madagascar, Ravensare aromatique	Ravensara aromatica	Ravensara anisata, Agathophyllum aromaticum, Cryptocarya agathophylla		Feuille
Ravensare aromatique	Muscade de madagascar, Ravensare anisé	Ravensara aromatica	Ravensara anisata, Agathophyllum aromaticum, Cryptocarya agathophylla		Feuille
Ravintsara		Cinnamomum camphora ct cinéole	Cinnamomum camphora ct Madagascar	cinéole	Sommité fleurie
Rhododendron		Rhododendron anthopogon			Sommité fleurie
Romarin à camphre		Rosmarinus officinalis ct camphre	Rosmarinus officinalis L. camphoriferum	camphre	Sommité fleurie
Romarin à cinéole		Rosmarinus officinalis ct cinéole	Rosmarinus officinalis L. cineoliferum	cinéole	Sommité fleurie
Romarin à verbénone		Rosmarinus officinalis ct verbénone		verbénone	Sommité fleurie
Rose de Damas		Rosa damascena			Fleur
Safran des Indes	Kachur, Zédoaire	Curcuma zedoaria			Rhizome
Santal amyris	Amyris, Bois de santal Amyris, Santal d'Haïti, Santal des Indes occidentales	Amyris balsamifera			Bois
Santal blanc	Bois de santal blanc	Santalum album	Santal alba		Bois
Santal d'Haïti	Amyris, Bois de santal Amyris, Santal amyris, Santal des Indes occidentales	Amyris balsamifera			Bois
Santal de Papouasie		Santalum macgregorii			Bois
Santal des Indes occidentales	Amyris, Bois de santal Amyris, Santal amyris, Santal d'Haïti	Amyris balsamifera			Bois
Santal de Nouvelle-Calédonie		Santalum austrocaledonicum var. austrocaledonicum			Bois



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Sapin argenté	Abies pectinata, sapin blanc, sapin argenté, sapin commun, sapin des Vosges	Abies alba			Aiguille
Sapin baumier	Baume du Canada	Abies balsamea			Aiguille
Sapin de Sibérie	Pin de Sibérie	Abies sibirica			Aiguille
Sapinette noire	Epinette noire	Picea mariana	Picea negra		Aiguille
Saro	Cannelle de Madagascar, Fanalamangidy, Mandravasarotra	Cinnamosma fragrans			Feuille
Sarriette des jardins		Satureja hortensis			Sommité fleurie
Sarriette des montagnes	Sarriette vivace	Satureja montana			Sommité fleurie
Sauge à feuilles de lavande	Sauge d'Espagne	Salvia lavandulifolia			Sommité fleurie
Sauge officinale à grandes feuilles	Sauge officinale	Salvia officinalis			Sommité fleurie et feuille
Sauge sclarée		Salvia sclarea			Sommité fleurie
Serpolet		Thymus serpyllum			Sommité fleurie
Souchet d'Amazonie	Piri-Piri	Cyperus articulatus			Feuille
Sumac de Madagascar	Issa	Rhus taratana			Feuille
Tagete		Tageta bipinata			Sommité fleurie
Tanaisie annuelle	Camomille bleue	Tanacetum annuum			Sommité fleurie
Tea-tree	arbre à thé, Melaleuque à feuilles alternées	Melaleuca alternifolia ct terpinol-4		terpinol-4	Feuille
tea-tree citronné	Leptosperme citronné	Leptospermum petersonii	Leptospermum citratum		Rameau feuillé
Tea-tree de Nouvelle-Zélande	Manuka, Thé de Nouvelle-Zélande, Victoria	Leptospermum scoparium			Rameau
Térébenthine	Pin maritime	Pinus pinaster (résine)	Pinus maritimum (résine)		Oléorésine
Thé de Nouvelle-Zélande	Manuka, Tea-tree de Nouvelle-Zélande, Victoria	Leptospermum scoparium			Rameau
Thé du labrador	Lédon du Groenland	Rhododendron groenlandicum	Ledum groenlandicum		Sommité fleurie
Thym à bornéol	Thym à feuilles de sarriette, Thym blanc, Thym saturéoides	Thymus saturoides			Sommité Fleurie
Thym à feuilles de sarriette	Thym à bornéol, thym blanc, Thym saturéoides	Thymus saturoides			Sommité Fleurie
Thym blanc	Thym à feuilles de sarriette, Thym à bornéol, Thym saturéoides	Thymus saturoides			Sommité Fleurie
Thym d'Espagne		Thymus zygis			Sommité Fleurie
Thym d'Espagne à thymol		Thymus zygis subsp. gracilis ct thymol		thymol	Sommité Fleurie



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **nom commun français**.
Vous pourrez vérifier la dénomination scientifique botanique latine correspondante, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Nom commun français (Nom vernaculaire)	Autres noms communs	Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latines (souvent anciennes)	Chémotype	Organe
Thym d'hiver		Thymus hyemalis subsp. hyemalis ct p-cymène		para-cymène	Sommité Fleurie
Thym indien	Ajowan	Trachyspermum ammi	carum copticum		Graine
Thym résineux	Marjolaine d'Espagne, Marjolaine Sylvestre,	Thymus mastichina			Sommité fleurie
Thym saturéoïdes	Thym à feuilles de sarriette, Thym à bornéol, thym blanc	Thymus saturoides			Sommité Fleurie
Thym vulgaire à alpha- terpinéol		Thymus vulgaris ct alpha- terpinéol		alpha-terpinéol	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à carvacrol		Thymus vulgaris ct carvacrol	Thymus vulgaris carvacroliferum	carvacrol	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à géraniol		Thymus vulgaris ct géraniol	Thymus vulgaris geranioliferum	géraniol	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à linalol		Thymus vulgaris ct linalol	Thymus vulgaris linaloliferum	linalol	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à paracymène		Thymus vulgaris ct p-cymène	Thymus vulgaris paracymeniferum	para-cymène	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à thujanol		Thymus vulgaris ct thujanol-4	Thymus vulgaris thuyanoliferum	thujanol-4	Sommité Fleurie
Thym vulgaire à thymol		Thymus vulgaris ct thymol	Thymus vulgaris thymoliferum	thymol	Sommité Fleurie
Valériane des Indes		Valeriana wallichii			Racine
Valériane officinale		Valeriana officinalis			Racine
Vanille		Vanilla fragrans			Oléorésine
Verge d'or		Solidago canadensis			Sommité fleurie
Verveine citronnée	Verveine odorante	Aloysia triphylla	Lippia citriodora		Partie aérienne
Verveine des Indes	Citronnelle, Lemongrass	Cymbopogon citratus			Partie aérienne
Verveine odorante	Verveine citronnée	Aloysia triphylla	Lippia citriodora		Partie aérienne
Vétiver	Vétiver d'Haïti, Vetiver de Madagascar	Chrysopogon zizanioides	Vetiveria zizanioides		Racine
Victoria	Manuka, Thé de Nouvelle-Zélande, Tea-tree de Nouvelle-Zélande	Leptospermum scoparium			Rameau
Wintergreen	Gaulthérie couchée	Gaultheria procumbens			Feuille
Ylang-ylang (Totum ou extra)		Cananga odorata			Fleur
Yuzu		Citrus ichangensis x C. reticulata var. austera	Citrus junos		Fruit
Zédoaire	Kachur, Safran des Indes	Curcuma zedoaria			Rhizome