



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Abies alba</i>		Sapin argenté	<i>Abies pectinata</i> , sapin blanc, sapin argenté, sapin commun, sapin des Vosges		Aiguille
<i>Abies balsamea</i>		Sapin baumier	Baume du Canada		Aiguille
<i>Abies sibirica</i>		Pin de Sibérie	Sapin de Sibérie		Aiguille
<i>Achillea millefolium</i>		Achillée millefeuille			Sommité fleurie
<i>Aetoxylon sympetalu</i>		Bois d'Agar de Mangrove			Partie aérienne
<i>Aframomum augustifolium</i> (Feuille)		Maniguette fine	Graine de paradis, Poivre de Guinée		Feuille
<i>Aframomum citratum</i>		Maniguette à longue queue			Feuille
<i>Aframomum kayserianum</i>		Maniguette des savanes			Graine
<i>Aframomum melegueta</i> (Graine)		Maniguette	Graines de Paradis		Graine
<i>Agonis fragrans</i>		Fragonia			Rameau feuillé
<i>Allium cepa</i>		Oignon			Oléorésine
<i>Allium sativum</i>		Ail			Bulbe
<i>Aloysia triphylla</i>	<i>Lippia citriodora</i>	Verveine citronnée	Verveine odorante		Partie aérienne
<i>Alpinia galanga</i>		Galanga des Indes			Rhizome
<i>Ammi visnaga</i>		Khella	Herbe aux cure-dents		Semence immature
<i>Amyris balsamifera</i>		Amyris	Bois de santal Amyris, Santal amyris, Santal d'Haïti, Santal des Indes occidentales		Bois
<i>Anethum graveolens</i>		Aneth			Plante entière
<i>Anethum graveolens</i> subsp. Sowa		Aneth des Indes			Graine
<i>Angelica archangelica</i>		Angélique	Angélique Archangélique		Racine
<i>Aniba rosaeodora</i>	<i>Aniba rosaeodora</i> var. <i>amazonica</i>	Bois de rose			Bois
<i>Anthemis nobilis</i>	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille noble	Camomille romaine		Sommité fleurie
<i>Apium graveolens</i>		Céleri	Ache des marais, Persil des marais		Graine
<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		Céleri branche			Graine
<i>Artemisia dracunculul</i>		Estragon	Herbe aux dragons, Armoise âcre		Sommité fleurie
<i>Backhousia citriodora</i> ct citrals		Myrte citronné à citrals		citrals	Feuille
<i>Backhousia citriodora</i> ct citronnellal		Myrte citronné à citronnellal		citronnellal	Feuille
<i>Betula Alleghaniensis</i>		Bouleau jaune			Bois



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Boldea fragrans</i>		Boldo			Feuille
<i>Boswellia carterii</i>	<i>Boswellia sacra</i>	Encens de Somalie	Oliban		Oléorésine
<i>Bulnesia sarmienti</i>		Bois de guaiac	Bois sacré, Bois de vie		Bois
<i>Bursera delpechiana</i>		Linaloe			Baie
<i>Bursera graveolens</i> ct limonène		Palo Santo		limonène	Zeste
<i>Calamintha nepeta</i> var. <i>nepeta</i>		Petit calament			Rameau
<i>Callitris intratropica</i>		Cyprès bleu	Pin-cyprès d'Australie		Bois non écorcé
<i>Calocedrus macrolepis</i> var. <i>formosana</i>		Cèdre à encens de Taïwan			Bois
<i>Cananga odorata</i>		Ylang-ylang (Totum ou extra)			Fleur
<i>Canarium luzanicum</i>		Elémi			Oléorésine
<i>Canarium schweinfurthii</i>		Elémi d'Afrique			Oléorésine
<i>Cannabis sativa</i>		Chanvre cultivé			Feuille
<i>Carum carvi</i>		Carvi	Cumin des prés, Anis des Vosges, Cumin de Hollande		Graine
<i>Carum copticum</i>	<i>Trachyspermum ammi</i>	Ajowan	thym indien		Graine
<i>Cedrelopsis grevei</i> (écorce)		Katrafay (écorce)	Katafray		Ecorce
<i>Cedrelopsis grevei</i> (feuille)		Katrafay (feuille)	Katafray		Feuille
<i>Cedrus atlantica</i>		Cèdre de l'Atlas			Bois
<i>Cedrus deodara</i>		Cèdre de l'Himalaya	Cèdre sacré		Bois
<i>Chamaecyparis formosensis</i>		Cyprès de Formose	Benihi Rouge		Bois
<i>Chamaemelum nobile</i>	<i>Anthemis nobilis</i>	Camomille noble	Camomille romaine		Sommité fleurie
<i>Chrysopogon zizanioides</i>	<i>Vetiveria zizanioides</i>	Vétiver	Vétiver d'Haïti, Vetiver de Madagascar		Racine
<i>Cinnamomum aromaticum</i> Cassia	<i>Cinnamomum cassia</i>	Cannelle de Chine	Cannelier de Chine		Rameau feuillé
<i>Cinnamomum burmannii</i>		Cannelle d'Indonésie			Ecorce
<i>Cinnamomum camphora</i>		Camphre	camphrier		Ecorce
<i>Cinnamomum camphora</i> ct cinéole	<i>Cinnamomum camphora</i> ct Madagascar	Ravintsara		cinéole	Sommité fleurie
<i>Cinnamomum camphora</i> ct linalol		Bois de Hô	Bois de Shiu, Laurier du Japon	linalol	Feuille
<i>Cinnamomum cassia</i>	<i>Cinnamomum aromaticum</i> Cassia	Cannelle de Chine	Cannelier de Chine		Rameau feuillé
<i>Cinnamomum tamala</i>	<i>Cinnamomum tejpata</i>	Cannelle de Tamala	Tejpat		Feuille
<i>Cinnamomum verum</i> (écorce)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> (écorce)	Cannelle de Ceylan (écorce)			Ecorce
<i>Cinnamomum verum</i> (feuille)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> (feuille)	Cannelle de Ceylan (feuille)			Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Cinnamosma fragrans</i>		Saro	Cannelle de Madagascar, Fanalamangidy, Mandravasarotra		Feuille
<i>Cistus ladaniferus</i> ct pinène	<i>Cistus ladaniferus pineniferum</i>	Ciste ladanifère	Ciste porte-laudanum, ciste à gomme		Sommité fleurie
<i>Citrus aurantifolia</i>		Citron vert	Lime, Limette, Limetier, Lime acide		Zeste
<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>aurantium</i> (feuille)	<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>amara</i>	Petit grain bigarade	Petit grain bigaradier		Feuille
<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>aurantium</i> (zeste)	<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>amara</i>	Orange amère	Oranger bigarade		Zeste
<i>Citrus aurantium</i> subsp <i>aurantium</i> (fleur)	<i>Citrus aurantium</i> ssp <i>amara</i>	Néroli	Fleur d'oranger, Néroli bigarade		Fleur
<i>Citrus clementina</i>		Clémentine			Feuille
<i>Citrus hystrix</i>		Combawa	Cumbava, Cumbaba, Makrut ou Kaffir lime		Feuille
<i>Citrus ichangensis</i> x <i>C. reticulata</i> var. <i>austera</i>	<i>Citrus junos</i>	Yuzu			Fruit
<i>Citrus limonum</i>		Citron	Citronnier limonier		Zeste
<i>Citrus paradisi</i>		Pamplemousse			Feuille
<i>Citrus reticulata</i> (feuille)	<i>Citrus reticula</i> blanco	Petit grain mandarine			Feuille
<i>Citrus reticulata</i> (zeste encore vert)		Mandarine verte			Zeste encore vert
<i>Citrus reticulata</i> (zeste)		Mandarine (rouge ou jaune)			Zeste
<i>Citrus sinensis</i>		Orange douce			Zeste
<i>Commiphora myrrha</i> var. <i>molmol</i>	<i>Commiphora molmol</i>	Myrrhe amère	Myrrhe de Somalie		Oléorésine
<i>Commiphora wildii</i>		Myrrhe de Namibie			Oléorésine
<i>Copaifera officinalis</i>		Baume de copahu	Baume d'Amazonie, Copahu, Copaïba,		Oléorésine
<i>Cordia alliodora</i>		Bois de Chypre			Bois
<i>Coriandrum sativum</i> (feuille)		Coriandre (Feuille)	Coriandre cultivée		Feuille
<i>Coriandrum sativum</i> (graine)		Coriandre (Graine)	Coriandre cultivée		Graine
<i>Corydothymus capitatus</i>	<i>Thymbra capitata</i> ct <i>carvacrol</i>	Origan d'Espagne		carvacrol	Sommité fleurie
<i>Corymbia citriodora</i>	<i>Eucalyptus citriodora</i>	Eucalyptus citronné	Arbre à fièvre, Eucalyptus bleu, Gommier bleu		Feuille
<i>Crithmum maritimum</i>		Christe marine	Crithme marine, Criste marine, fenouil marin, perce-pierre		Partie aérienne
<i>Croton cotoneaster</i>		Cascarille dite "Somorimbato"			Feuille
<i>Croton kimosorum</i>		Cascarille dite "Zanapoli"			Partie aérienne
<i>Cryptomeria japonica</i>		Cryptoméria	Cèdre du Japon, Cyprès du Japon		Rameau



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Cuminum cyminum</i>		Cumin	Cumin blanc, Cumin du Maroc, Faux anis		Graine
<i>Cupressus hodginsii</i>	<i>Fokienia hodginsii</i> , <i>Fokienia maclurei</i>	Bois de Siam	Pémou		Bois
<i>Cupressus sempervirens</i>		Cyprès toujours vert	Cyprès commun, Cyprès d'Italie, Cyprès méditerranéen, Cyprès de provence		Rameau
<i>Curcuma longa</i>	<i>Curcuma domestica</i>	Curcuma	Curcuma des indes		Rhizome
<i>Curcuma xanthorrhiza</i>		Curcuma de Java			Rhizome
<i>Curcuma zedoaria</i>		Zédoaire	Kachur, Safran des Indes		Rhizome
<i>Cymbopogon citratus</i>		Lemongrass	Citronnelle, Verveine des Indes		Partie aérienne
<i>Cymbopogon flexuosus</i>		Lemongrass de l'Inde de l'est			Feuille
<i>Cymbopogon giganteus</i>		Citronnelle de Madagascar	Ahibero		Feuille
<i>Cymbopogon martinii var motia</i>		Palmarosa			Feuille
<i>Cymbopogon nardus</i>		Citronnelle de Ceylan			Partie aérienne
<i>Cymbopogon winterianus</i>		Citronnelle de Java			Partie aérienne
<i>Cyperus articulatus</i>		Souchet d'Amazonie	Piri-Piri		Feuille
<i>Daniellia oliveri</i>		Copal d'Afrique			Oléorésine
<i>Daucus carota subsp. maximus</i>		Carotte sauvage			Semence
<i>Daucus carota subsp. Sativus</i>	<i>Daucus carota var sativa</i>	Carotte cultivée			Semence
<i>Elettaria cardomomum</i>		Cardamome			Graine
<i>Eriocephalus africanus</i>		Camomille d'Afrique			Sommité fleurie
<i>Eriocephalus punctulatus</i>		Camomille du Cap			Sommité fleurie
<i>Eucalyptus citriodora</i>	<i>Corymbia citriodora</i>	Eucalyptus citronné	Arbre à fièvre, Eucalyptus bleu, Gommier bleu		Feuille
<i>Eucalyptus dives ct pipéritone</i>	<i>Eucalyptus dives piperitoniferum</i>	Eucalyptus mentholé		pipéritone	Feuille
<i>Eucalyptus globulus</i>		Eucalyptus globuleux	Gommier bleu		Feuille
<i>Eucalyptus polybractea ct cryptone</i>	<i>Eucalyptus polybractea cryptonifera</i>	Eucalyptus à cryptone	Eucalyptus cumin, Eucalyptus à fleurs multiples, Eucalyptus à bractées multiples	cryptone	Feuille
<i>Eucalyptus radiata ssp radiata</i>		Eucalyptus radié			Feuille
<i>Eucalyptus smithii</i>		Eucalyptus smithii			Feuille
<i>Eugenia caryophyllus (clou)</i>	<i>syzygium aromaticum (clou)</i>	Girofle (clou)	Giroflier		Bouton floral
<i>Eugenia caryophyllus (feuille)</i>	<i>syzygium aromaticum (feuille)</i>	Girofle (feuille)	Giroflier		Feuille
<i>Fagara zanthoxyloides</i>		Fagarier à bouche ouverte			Graine
<i>Ferula gummosa</i>		Férule gommeuse	Galbanum		Oléorésine
<i>Foeniculum vulgare</i>		Fenouil doux	Aneth doux		Partie aérienne



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Fokienia hodginsii</i>	<i>Cupressus hodginsii</i> , <i>Fokienia maclurei</i>	Bois de Siam	Pémou		Bois
<i>Gaultheria fragrantissima</i>		Gaulthérie odorante			Feuille
<i>Gaultheria procumbens</i>		Gaulthérie couchée	Wintergreen		Feuille
<i>Hedychium coronarium</i>		Gingembre Papillon	Gingembre blanc papillon, Gingembre ornemental à fleurs blanches, Lis gingembre blanc, Longose à fleurs blanches, Mariposa		Feuille
<i>Helichrysum crispum</i>		Immortelle crispée			Sommité fleurie
<i>Helichrysum gymnocephalum</i>		Hélichryse à capitules nus	Hélichryse femelle, Hélichryse du Madagascar, Immortelle à capitules nus		Sommité fleurie
<i>Helichrysum italicum</i> ssp <i>italicum</i>	<i>Helichrysum italicum</i> ssp <i>serotinum</i>	Hélichryse italienne	Immortelle		Sommité fleurie
<i>Homalomena aromatica</i>		Homalomene du Vietnam			Racine
<i>Hyssopus officinalis</i> var <i>decumbens</i>		Hysope couchée			Sommité fleurie
<i>Hyssopus officinalis</i> var <i>officinalis</i>		Hysope officinale			Sommité fleurie
<i>Illicium verum</i>		Badiane	Anis étoilé		Fruit
<i>Inula graveolens</i>		Inule odorante			Sommité fleurie
<i>Jasminum grandiflorum</i>	<i>Jasminum officinalis</i>	Jasmin à grandes fleurs (absolue)			Fleur
<i>Jasminum sambac</i>		Jasmin Sambac (absolue)			Fleur
<i>Juniperus communis</i> ssp <i>communis</i>		Genévrier commun	Genièvre, Genévrier commun érigé		Baie
<i>Juniperus communis</i> var <i>alpina</i>	<i>Juniperus communis</i> var <i>Montana</i>	Genévrier alpin	Genévrier des Montagnes		Rameau à baie
<i>Juniperus oxycedrus</i>		Cade	Bois de cade, Cèdre piquant, Oxycèdre, Petit Cèdre, Genévrier oxycèdre, Genévrier sauvage		Rameau ou Bois
<i>Juniperus virginiana</i>		Cèdre de Virginie	Bois de cèdre de Virginie, Genévrier de Virginie		Bois
<i>Kunzea ambigua</i>		Kunzea			Rameau feuillé
<i>Lantana camara</i>		Lantana	Lantanier		Sommité fleurie
<i>Laurus nobilis</i>		Laurier noble			Feuille
<i>Lavandula angustifolia</i> var <i>angustifolia</i>		Lavande officinale	Lavande vraie, lavande fine		Sommité fleurie
<i>Lavandula angustifolia</i> var <i>maillette</i>		Lavande «maillette»			Sommité fleurie



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
Lavandula burnatii CT super acétate	Lavandula x intermedia clone super - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x super- Lavandula hybrida clone super - Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandin Super			Sommité fleurie
Lavandula hybrida clone abrialis	Lavandula x bumatii clone abrialis - Lavandula x abrialis	Lavandin abrialis			Sommité fleurie
Lavandula hybrida clone grosso	Lavandula x bumatii clone grosso - Lavandula x grosso	Lavandin grosso			Sommité fleurie
Lavandula hybrida clone reydovan	Lavandula x bumatii clone reydovan - Lavandula x reydovan	Lavandin Reydovan			Sommité fleurie
Lavandula hybrida clone super	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x super- Lavandula x intermedia clone super - Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandin Super			Sommité fleurie
Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x super- Lavandula hybrida clone super - Lavandula x intermedia clone super				
Lavandula lanata		Lavande laineuse			Sommité fleurie
Lavandula latifolia	Lavandula spica	Lavande aspic			Sommité fleurie
Lavandula stoechas		Lavande stoechade	Lavande à toupet, lavande maritime, lavande papillon		Sommité fleurie
Lavandula stoechas subsp. luisieri		Lavande papillon de Séville			Sommité fleurie
Lavandula x abrialis	Lavandula x bumatii clone abrialis - Lavandula hybrida clone abrialis	Lavandin abrialis			Sommité fleurie
Lavandula x bumatii clone abrialis	Lavandula hybrida clone abrialis - Lavandula x abrialis	Lavandin abrialis			Sommité fleurie
Lavandula x bumatii clone grosso	Lavandula hybrida clone grosso - Lavandula x grosso	Lavandin grosso			Sommité fleurie
Lavandula x bumatii clone reydovan	Lavandula hybrida clone reydovan - Lavandula x reydovan	Lavandin Reydovan			Sommité fleurie



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
Lavandula x bumatii clone super	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x intermedia clone super - Lavandula x super-Lavandula hybrida clone super - Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandin Super			Sommité fleurie
Lavandula x grosso	Lavandula x bumatii clone grosso - Lavandula hybrida clone grosso	Lavandin grosso			Sommité fleurie
Lavandula x intermedia clone super	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x super-Lavandula hybrida clone super - Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandin Super			Sommité fleurie
Lavandula x reydovan	Lavandula x bumatii clone reydovan - Lavandula hybrida clone reydovan	Lavandin Reydovan			Sommité fleurie
Lavandula x super	Lavandula burnatii CT super acétate - Lavandula x bumatii clone super - Lavandula x intermedia clone super - Lavandula hybrida clone super - Lavandula hybrida CT super acétate	Lavandin Super			Sommité fleurie
Ledum groenlandicum	Rhododendron groenlandicum	Lédon du Groenland	Thé du labrador		Sommité fleurie
Leptospermum petersonii	Leptospermum citratum	Leptosperme citronné	tea-tree citronné		Rameau feuillé
Leptospermum scoparium		Manuka	Thé de Nouvelle-Zélande, Tea-tree de Nouvelle-Zélande, Victoria		Rameau
Levisticum officinale		Livèche	Herbe-à-maggi, Céleri sauvage, Ache des montagnes		Racine
Lippia citriodora	Aloysia triphylla	Verveine citronnée	Verveine odorante		Partie aérienne
Litséa cubeba	Litsea citrata	Litsée citronnée			Baie
Matricaria recutita	Matricaria chamomilla, Chamomilla recutita	Camomille allemande	Matricaire		Sommité fleurie
Melaleuca alternifolia ct terpinol-4		Arbre à thé	Melaleuque à feuilles alternées, Tea tree	terpinol-4	Feuille
Melaleuca cajuputi subsp. platyphylla ct cajolone		Cajeput à Cajolone		cajolone	Feuille



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
Melaleuca leucadendron cajuputii	Melaleuca cajuputii	Cajeput	Cajeputier		Feuille
Melaleuca quinquenaria ct cinéole	Melaleuca viridiflora	Niaouli		cinéole	Noix
Melaleuca quinquenaria ct nerolidol		Melaleuque à nérolidol		nerolidol	Feuille
Melissa officinalis		Mélisse officinale			Partie aérienne
Mentha arvensis		Menthe des champs			Partie aérienne
Mentha longifolia	Mentha sylvestris	Menthe sylvestre	Menthe à longues feuilles		Partie aérienne
Mentha pulegium		Menthe pouliot			Partie aérienne
Mentha spicata	Mentha viridis	Menthe verte			Baie
Mentha sylvestris	Mentha longifolia	Menthe sylvestre	Menthe à longues feuilles		Partie aérienne
Mentha viridis	Mentha spicata	Menthe verte			Baie
Mentha x citrata	Mentha citrata, Mentha aquatica var. citrata	Menthe citronnée	Menthe bergamote		Partie aérienne
Mentha x piperita		Menthe poivrée			Partie aérienne
Michelia alba		Magnolia blanc			Fleur
Monarda fistulosa ct géraniole		Monarde fistuleuse		géraniole	Noix
Monodora myristica		Muscade d'Afrique			Feuille
Myristica fragrans (Arille)		Macis	Muscade Arille		Arille
Myristica fragrans (Noix)		Noix de Muscade (Noix)	Muscade, Muscadier		Noix
Myrocarpus fastigiatus		Cabreuva			Bois
Myroxylon balsamum var. pereiras		Baume du Pérou	Baume des Indes		Résine
Myrtus communis ct acétate de myrtényle	Myrtus communis myrtenylacetatifera	Myrte rouge	Myrte commun à acétate de myrtényle	acétate de myrtényle	Rameau feuillé
Myrtus communis ct cinéole		Myrte vert	Myrte commun à cinéole	cinéole	Rameau feuillé
Nardostachys jatamansi		Nard de l'Himalaya	Jatamansi		Racine
Nepeta cataria var. citriodora		Cataire citronnée			Sommité fleurie
Ocimum basilicum ct linalol	Ocimum basilicum L. var. "Feuilles de laitue"	Basilic doux à linalol	Basilic à feuille de laitue, Basilic français, Basilic européen, Basilic des jardins, Basilic romain, Pistou, Grand basilic	linalol	Feuille
Ocimum basilicum var. ou subsp basilicum		Basilic tropical	Basilic exotique		Sommité fleurie
Ocimum sanctum	Ocimum tenuiflorum	Basilic sacré	Basilic Saint, Basilic Tulsi		Feuille
Ocotea costulata		Louro Canfora			Bois



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Origanum compactum</i>		Origan compact	Origan à inflorescences compactes		Sommité fleurie
<i>Origanum heracleoticum</i>		Origan de Grèce			Sommité fleurie
<i>Origanum majorana</i>		Marjolaine à coquilles	Marjolaine des jardins		Sommité fleurie
<i>Origanum majorana ct thujanol</i>		Marjolaine à thujanol	Marjolaine à coquilles à thujanol - Marjolaine vivace des jardins à thujanol	thujanol	Sommité fleurie
<i>Origanum vulgare</i>		Origan vulgaire			Sommité fleurie
<i>Origanum vulgare ct. carvacrol, thymoquinone</i>		Origan vulgaire à thymoquinone		carvacrol, thymoquinone	Sommité fleurie
<i>Origanum vulgare var. kaliteri</i>	<i>Origanum kaliteria</i>	Origan vulgaire Kaliteri			Rameau
<i>Pelargonium x graveolens cv bourbon</i>	<i>Pelargonium x asperum cv bourbon</i> - <i>Pelargonium rosae type bourbon</i>	Géranium bourbon	Géranium rosat cv bourbon - Géranium rosat Bourbon		Feuille
<i>Pelargonium x graveolens cv chine</i>	<i>Pelargonium x asperum cv Chine</i>	Géranium de Chine			Feuille
<i>Pelargonium x graveolens cv Egypte</i>	<i>Pelargonium x asperum cv égypte</i> <i>Pelargonium rosae type égypte</i>	Géranium d'Egypte	Géranium rosat d'égypte -		Feuille
<i>Petroselinum crispum</i>		Persil frisé			Feuille
<i>Petroselinum sativum</i>		Persil			Graine
<i>Picea mariana</i>	<i>Picea negra</i>	Épinette noire	Sapinette noire		Aiguille
<i>Picea pungens</i>		Épinette bleue	Epicéa bleu, Epicéa du Colorado, Épinette du Colorado		Rameau à aiguille
<i>Pimenta racemosa</i>		Bay St Thomas			Rameau feuillé
<i>Pimpinella anisum</i>		Anis vert			Graine
<i>Pinus nigra</i>		Pin laricio	Pin noir, Pin lariccio		Aiguille
<i>Pinus nigra var. corsicana (Aiguille)</i>		Pin laricio de Corse (Aiguille)	Pin noir de Corse, Pin lariccio de Corse,		Aiguille
<i>Pinus nigra var. corsicana (oléorésine)</i>		Pin laricio de Corse (oléorésine)	Pin noir de Corse, Pin lariccio de Corse		Oléorésine
<i>Pinus maritimum (aiguille)</i>	<i>Pinus pinaster (aiguille)</i>	Pin maritime (Aiguille)			Aiguille
<i>Pinus maritimum (résine)</i>	<i>Pinus pinaster (résine)</i>	Pin maritime (Résine)	Térébenthine		Oléorésine
<i>Pinus pinaster (aiguille)</i>	<i>Pinus maritimum (aiguille)</i>	Pin maritime (Aiguille)			Aiguille
<i>Pinus pinaster (résine)</i>	<i>Pinus maritimum (résine)</i>	Pin maritime (Résine)	Térébenthine		Oléorésine
<i>Pinus ponderosa</i>		Pin de Patagonie	Pin à bois lourd, Pin jaune		Aiguille
<i>Pinus sylvestris</i>		Pin sylvestre			Aiguille
<i>Piper cubeba</i>		Cubebe			Feuille
<i>Piper nigrum</i>		Poivre noir			Baie



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
<i>Pistacia lentiscus</i>		Lentisque pistachier	Pistachier		Feuille
<i>Pistacia lentiscus</i> var chia	<i>Pistacia lentiscus</i> cv Ile de Chios	Mastic de Chios	Arbre à mastic		Oléorésine
<i>Pluchea grevei</i>		Famonty			Rameau
<i>Pogostemon cablin</i>		Patchouli			Feuille
<i>Populus balsamifera</i>		Peuplier baumier du Canada			Bourgeon
<i>Psidium altissima</i>		Iary	Dingadingana		Sommité fleurie
<i>Psidium guajava</i>		Goyave			Feuille
<i>Ravensara aromatica</i>	<i>Ravensara anisata</i> , <i>Agathophyllum aromaticum</i> , <i>Cryptocarya agathophylla</i>	Ravensare anisé	Muscade de madagascar, Ravensare aromatique		Feuille
<i>Rhododendron anthopogon</i>		Rhododendron			Sommité fleurie
<i>Rhododendron groenlandicum</i>	<i>Ledum groenlandicum</i>	Lédon du Groenland	Thé du labrador		Sommité fleurie
<i>Rhus taratana</i>		Sumac de Madagascar	Issa		Feuille
<i>Rosa damascena</i>		Rose de Damas			Fleur
<i>Rosmarinus officinalis</i> ct camphre	<i>Rosmarinus officinalis</i> L. <i>camphoriferum</i>	Romarin à camphre		camphre	Sommité fleurie
<i>Rosmarinus officinalis</i> ct cinéole	<i>Rosmarinus officinalis</i> L. <i>cineoliferum</i>	Romarin à cinéole		cinéole	Sommité fleurie
<i>Rosmarinus officinalis</i> ct verbénone		Romarin à verbénone		verbénone	Sommité fleurie
<i>Salvia lavandulifolia</i>		Sauge à feuilles de lavande	Sauge d'Espagne		Sommité fleurie
<i>Salvia officinalis</i>		Sauge officinale à grandes feuilles	Sauge officinale		Sommité fleurie et feuille
<i>Salvia sclarea</i>		Sauge sclarée			Sommité fleurie
<i>Santalum album</i>	<i>Santal alba</i>	Santal blanc	Bois de santal blanc		Bois
<i>Santalum austrocaledonicum</i> var. <i>austrocaledonicum</i>		Santal de Nouvelle-Calédonie			Bois
<i>Santalum macgregorii</i>		Santal de Papouasie			Bois
<i>Satureja hortensis</i>		Sarriette des jardins			Sommité fleurie
<i>Satureja montana</i>		Sarriette des montagnes	Sarriette vivace		Sommité fleurie
<i>Schinus molle</i>		Poivre rose	Baies de rose, Faux poivrier, Arbre du Pérou		Baie
<i>Solidago canadensis</i>		Verge d'or			Sommité fleurie
<i>Styrax benzoe</i>		Benjoin de Sumatra			Oléorésine
<i>Styrax tonkinensis</i>		Benjoin de Siam			Oléorésine



Voici les huiles essentielles les plus utilisées en France classées par **dénomination scientifique botanique latine**. Vous pourrez vérifier le nom commun français correspondant, l'organe distillé, éventuellement le chémotype, et les autres noms sous lesquels l'huile essentielle peut être également dénommée.

Dénomination botanique scientifique latine	Autres dénominations latine (souvent anciennes)	Nom commun français = Nom vernaculaire	Autres noms communs	Chémotype	Organe
syzygium aromaticum (clou)	Eugenia caryophyllus, Eugenia caryophylla	Girofle (clou)	Giroflier		Bouton floral
syzygium aromaticum (feuille)	Eugenia caryophyllus, Eugenia caryophylla	Girofle (feuille)	Giroflier		Feuille
Tageta bipinata		Tagete			Sommité fleurie
Tanacetum annuum		Tanaisie annuelle	Camomille bleue		Sommité fleurie
Thuja sutchuenensis		Cèdre de Chine			Bois
Thymbra capitata ct carvacrol	Corydothymus capitatus	Origan d'Espagne		carvacrol	Sommité fleurie
Thymus hyemalis subsp. hyemalis ct p-cymène		Thym d'hiver		para-cymène	Sommité Fleurie
Thymus mastichina		Marjolaine d'Espagne	Marjolaine Sylvestre, Thym résineux		Sommité fleurie
Thymus mastichina ct cinéole		Marjolaine sylvestre		cinéole	Sommité fleurie
Thymus satureoides		Thym saturéoïdes	Thym à feuilles de sarriette, Thym à bornéol, thym blanc		Sommité Fleurie
Thymus serpyllum		Serpolet			Sommité fleurie
Thymus vulgaris ct alpha-terpinéol		Thym vulgaire à alpha-terpinéol		alpha-terpinéol	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct carvacrol	Thymus vulgaris carvacroliferum	Thym vulgaire à carvacrol		carvacrol	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct géranol	Thymus vulgaris geranioliferum	Thym vulgaire à géranol		géranol	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct linalol	Thymus vulgaris linaloliferum	Thym vulgaire à linalol		linalol	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct p-cymène	Thymus vulgaris paracymeniferum	Thym vulgaire à paracymène		para-cymène	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct thujanol-4	Thymus vulgaris thujanoliferum	Thym vulgaire à thujanol		thujanol-4	Sommité Fleurie
Thymus vulgaris ct thymol	Thymus vulgaris thymoliferum	Thym vulgaire à thymol		thymol	Sommité Fleurie
Thymus zygis		Thym d'Espagne			Sommité Fleurie
Thymus zygis subsp. gracilis ct thymol		Thym d'Espagne à thymol		thymol	Sommité Fleurie
Trachyspermum ammi	Carum copticum	Ajowan	thym indien		Graine
Tsuga canadensis		Pruche			Feuille
Valeriana officinalis		Valériane officinale			Racine
Valeriana wallichii		Valériane des Indes			Racine
Vanilla fragrans		Vanille			Oléorésine
Vetiveria zizanioides	Chrysopogon zizanioides	Vétiver	Vétiver d'Haïti, Vetiver de Madagascar		Racine
Vitex agnus castus		Gattilier			Baie
Zingiber officinale		Gingembre			rhizome ou rhizome frais